

## Таблица применяемости гусениц Composit

**Arctic Cat**



**Внимание!!!** При подборе гусениц необходимо учитывать высоту туннеля каждого конкретного снегохода и, исходя из этого, подбирать высоту грунтозацепа гусеницы.

Для удобства поиска по модели воспользуйтесь клавишами CTRL+F.

**Примечание:** 1 дюйм равен 2,54 см.

Модель снегохода	Год выпуска	Ширина (дюйм)	Длина (дюйм)	Грунтозацеп в оригинале (дюйм)	Шаг (дюйм)	Модель гусеницы Composit						
						Грунтозацеп - 28 мм (1.1)	Грунтозацеп - 32 мм (1.25)	Грунтозацеп - 35 мм (1.38)	Грунтозацеп - 38 мм (1.5)	Грунтозацеп - 45 мм (1.77)	Грунтозацеп — 66 мм (2,62)	Грунтозацеп — 67 мм (2,62)
<b>4-Stroke Touring</b>	2002-2003	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>4-Stroke Trail (single seater)</b>	2002-2003	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Bearcat 340</b>	1995-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Bearcat 440</b>	1996-1998	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Bearcat 440-I</b>	1999-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Bearcat 440-II</b>	1999-2000	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Bearcat 550</b>	1995	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Bearcat 570</b>	2004-2008	16	156	1.0	2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Bearcat 570</b>	2009-2014	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Bearcat 2000 LT</b>	2015-2017	15	151	1,25	2,52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Bearcat 2000 XT &amp; XTE</b>	2016-2017	20	154		2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Bearcat 3000 LT</b>	2016-2017	15	146		2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Bearcat 570 XT</b>	2009-2010	20	156	1.0	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Bearcat 570 XT</b>	2011-2014	20	154		2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Bearcat 5000</b>	2015	20	154	1.375	2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Bearcat 7000 XT &amp; XT GS</b>	2016-2017	20	154		2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Bearcat WT</b>	1996	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Bearcat WT (all)</b>	1997-2008	20	156	1.0	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Bearcat Z1 GS</b>	2012-2013	20	156	1,25	2,52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Bearcat Z1 XT</b>	2009-2010	20	156	1.25	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Bearcat Z1 XT (inc. Limited)</b>	2011-2014	20	154	1.375	2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>CFR(800 &amp; 1000)</b>	2010-2011	14	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Cheetah 340</b>	1994	15	131		2.52		NA		NA			
<b>Cheetah 440 &amp; 550</b>	1993-1994	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Cheetah Touring</b>	1990-1992	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Cougar</b>	1989-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Cougar Mountain Cat</b>	1994-1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Cougar Two-Up</b>	1992	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Cougar Two-Up</b>	1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Crossfire (all except Crossfire R &amp; Sno Pro)</b>	2009-2010	15	141	1.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Crossfire</b>	2006	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Crossfire (all inc. Sno Pro)</b>	2007-2008	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Crossfire 6</b>	2011	15	141	1.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Crossfire 8</b>	2011	15	141	1.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Crossfire 8 Sno Pro (inc. Limited)</b>	2010-2011	15	141	1.50	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Crossfire 8 Sno Pro Limited - tall lug option</b>	2011	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Crossfire R (all inc. LE)</b>	2009	14	128	1	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Crossfire Sno Pro (all)</b>	2009	15	141	1.5	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>EI Tigre EXT</b>	1989-1991	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>EI Tigre EXT Mountain Cat</b>	91	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>EXT 550, 580, EFI, Deluxe &amp; 600 Triple</b>	1992-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>EXT Special</b>	1991-1992	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>EXT Mountain Cat</b>	1992-1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>F 8 EXT</b>	2011	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>F series (all)</b>	2007-2010	15	128		2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>F 570</b>	2012-2014	15	128	1,25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>F 5</b>	2014	15	128	1	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>F800 Sno Pro</b>	2012-2013	15	129	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>F1100 (all)</b>	2012-2013	15	128	1,25	2,52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Firecat F5, F6 &amp; F7 (all)</b>	2003-2006	13.5	128		2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Firecat F6 EXT &amp; F7 EXT (all incl. Sno pro)</b>	2004-2005	13.5	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 177, pitch 2.52)		
<b>FX CROSSTREK</b>	2016	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)

<b>FX 6000 (CROSSTREK, CROSS COUNTRY)</b>	2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>FX 6000 HIGH COUNTRY)</b>	2017	15	141		3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>FX 7000 CROSSTREK</b>	2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>FX 7000 CROSSTOUR</b>	2017	15	146		2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1,38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2,86)
<b>FX 8000 (HIGH COUNTRY,HIGH COUNTRY LES 141 )</b>	2017	15	141		3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>FX 8000 HIGH COUNTRY 153</b>	2017	15	153		3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>FX 9000 (CROSSTREK, CROSS COUNTRY)</b>	2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>FX 9000 HIGH COUNTRY / 141</b>	2017	15	141		3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>FX 9000 HIGH COUNTRY 153</b>	2017	15	153		3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>Jag (incl. Deluxe)</b>	1992-1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Jag &amp; Jag AFS (incl. 340 &amp; Deluxe)</b>	1989-1991	15	116		2.52		NA		NA			
<b>Jag AFS Long Track (also see Super Jag)</b>	1991-1993	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Jag Mountain Cat</b>	91	15	131		2.52		NA		NA			
<b>Jag Special</b>	1991	15	116		2.52		NA		NA			
<b>Jag Special &amp; Jag Z</b>	1992-1995	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Jaguar Z1 (4-stroke)</b>	2006-2008	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>King Cat</b>	2004-2006	15	162		2.52						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>Lynx 2000</b>	2015-2016	15	128	1,25	2,52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Lynx 2000 ES</b>	2017	15	129	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>Lynx 2000 LT</b>	2015	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Lynx 2000 LT ES</b>	2017	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Lynx (incl. Deluxe)</b>	1991-1993	15	116		2.52		NA		NA			
<b>Lynx Mountain Cat</b>	1992-1993	15	131		2.52		NA		NA			
<b>M 5</b>	2005-2006	15	141	1.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>M 6 / 141</b>	2005-2007	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>M 6 / 153</b>	2005-2011	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 7 / 141</b>	2005-2006	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)

<b>M 7 / 153 (all incl. Limited)</b>	2005-2006	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 7 / 162 (all incl. Limited)</b>	2005-2006	15	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8 / 141</b>	2007	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8 / 153 (all incl. Sno Pro &amp; Limited)</b>	2007-2011	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8 / 162 (incl. Sno Pro)</b>	2009-2011	15	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8 / 162</b>	2007-2008	15	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M8 HCR (Hill Climb Racer)</b>	2010-2011	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M800</b>	2012-2013	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M800 Sno Pro/HCR</b>	2012-2013	15	153/162	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3) / Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3) / Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 1000 / 153 (all incl. Sno Pro)</b>	2007-2009	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 1000 / 162 (all incl. Sno Pro)</b>	2007-2011	15	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M1100 Turbo (all)</b>	2012	15	162	2,52	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 1100 (except Turbo)</b>	2012	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 1100/1100 Turbo</b>	2013	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 1100 Sno Pro Turbo</b>	2013	15	162	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)

<b>M 6000 141</b>	2016-2017	15	141		3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>M 6000 153</b>	2015-2017	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 7000</b>	2015	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 7000 153</b>	2016	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 7000 162</b>	2016	15	162	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 153</b>	2014-2017	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 HCR 153</b>	2014-2015	15	153	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 Limited, Limited ES and Sno Pro 162</b>	2014-2015	15	162	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 162</b>	2016-2017	15	162	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 Limited, Limited ES, Sno Pro, Mc Clure, Kincaid 153</b>	2015	15	153	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 8000 141</b>	2016	15	141		3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>M 9000 153</b>	2014	15	153	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 9000 HCR 162</b>	2014-2015	15	153	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>M 9000 Limited, Sno Pro 162</b>	2014-2015	15	162	2,6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)



<b>M 9000 162</b>	2016-2017	15	162		3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>Mountain Cat 500</b>	2001-2002	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 570</b>	2002-2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 600 / 136 (incl. EFI)</b>	2001-2003	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 600 / 144 (incl. EFI)</b>	2002-2004	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 800 / 144 (incl. EFI)</b>	2001-2003	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 800 / 151 (incl. EFI &amp; LE)</b>	2002-2004	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 800 / 159 (incl. EFI)</b>	2004	15	159		2.52		NA		NA			
<b>Mountain Cat 900 / 144</b>	2003	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 900 / 151 (incl. EFI)</b>	2003-2004	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Cat 900 / 159 (incl. EFI)</b>	2004	15	159		2.52		NA		NA			
<b>Pantera</b>	1989	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Pantera</b>	1991-1992	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Pantera (all)</b>	1992-2005	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Pantera, Pantera Limited</b>	2015	15	146	1,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)

<b>Pantera 3000, 7000 LIMITED</b>	2017	15	146		2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Pantera 7000 LIMITED XT</b>	2017	20	154		2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Panther (incl. Deluxe)</b>	1989-1991	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Panther (all except Panther Trail)</b>	1992-2008	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Panther Mountain Cat</b>	1990-1991	16	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Panther Trail (single seater)</b>	2007	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Powder Extreme</b>	1997-1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Powder Special</b>	1995-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Prowler</b>	1990-1994	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Prowler Mountain Cat</b>	1991	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Prowler Special &amp; Prowler Z</b>	1991-1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Prowler 2-Up</b>	1992-1995	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Puma (incl. Deluxe)</b>	1994-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Puma Two-Up</b>	1995-1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Sabercat (all except Sabercat EXT)</b>	2004-2006	13.5	128		2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sabercat EXT (all)</b>	2004-2006	13.5	144	1,5	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sno Pro 500 (racer replica)</b>	2010-2013	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sno Pro 120</b>	2012-2014	10	68	0,5	2.52		NA		NA			
<b>Super Jag</b>	1989-1992	16	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>TZ1 (4-stroke)</b>	2011-2014	15	144	1.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>TZ1 LXR &amp; TZ1 LXR Turbo (4-stroke)</b>	2011-2014	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>T Z1 &amp; T Z1 Turbo (4-stroke, all incl. LXR)</b>	2008-2010	15	144	1.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>T660 Trail (incl. Turbo Trail &amp; Turbo ST)</b>	2004-2007	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>T660 Touring (incl. Turbo Touring &amp; TT LE)</b>	2004-2007	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>T 570</b>	2011-2014	15	144	1	2.52			Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Thundercat</b>	1993-2002	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Thundercat Mountain Cat</b>	1994-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Triple Touring</b>	1998-2001	15	136		2.52		Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Wildcat (incl. Wildcat EFI)</b>	1989-1996	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Wildcat EFI Touring</b>	1995-1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Wildcat Mountain Cat (all)</b>	1991-1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XF (except HC)</b>	2012-2013	15	141	1,5	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>XF HC</b>	2012-2013	15	141	2,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>XF (except Limited, LXR, Sno Pro (all))</b>	2015	15	141	1,352	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>XF Limited, LXR, Sno Pro (all)</b>	2014	15	137	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>XF (except Cross Tour, Cross Country, High Country)</b>	2015	15	137	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>XF ( Cross Tour, Cross Country, High Country)</b>	2015	15	141	1,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>XF Cross Tour</b>	2016	15	146	1,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>XF High Country</b>	2016	15	141	1,25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>FX CROSSTREK</b>	2016	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Z (all, except 120)</b>	1995-2007	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 &amp; Z1 Turbo (4-stroke, all except Sno Pro)</b>	2009	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Z1 &amp; Z1 Turbo (4-stroke, all except Sno Pro)</b>	2010	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 LXR (4-stroke)</b>	2011	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 Sno Pro</b>	2011	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 Turbo EXT (4-stroke, incl. Limited)</b>	2010	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 Turbo EXT (4-stroke, incl. Limited)</b>	2011	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 Turbo LXR (4-stroke)</b>	2011	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Z1 Turbo LXR &amp; Sno Pro LXR (incl. Limited)</b>	2009-2011	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>ZL (all)</b>	1996-2003	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>ZR (all incl. Sno Pro, except 120)</b>	1994-2006	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>ZR LXR 3000</b>	2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 4000/129</b>	2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 5000 (137)</b>	2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>ZR (all except LXR 500)</b>	2014	15	129	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR (all except LXR 5000 &amp; LXR 4000 )</b>	2015	15	129	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR LXR 500</b>	2014	15	129	1,5	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		

<b>ZR LXR 5000 &amp; LXR 4000</b>	2015-2016	15	129	1,5	2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 6000 (129)</b>	2016-2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 6000 (137)</b>	2016-2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>ZR 7000 (129)</b>	2016-2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 7000 (137)</b>	2016-2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>ZR 8000 (129)</b>	2016-2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 8000 (137)</b>	2016-2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>ZR 9000 (129)</b>	2016-2017	15	129		2,86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>ZR 9000 (137)</b>	2016-2017	15	137		2,86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>ZRT (all)</b>	1994-2002	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

## Таблица применяемости гусениц Composit

**BRP Ski-Doo**



**Внимание!!!** При подборе гусениц необходимо учитывать высоту туннеля каждого конкретного снегохода и, исходя из этого, подбирать высоту грунтозацепа гусеницы.

Для удобства поиска по модели воспользуйтесь клавишами CTRL+F.

**Примечание:** 1 дюйм равен 2,54 см.

Модель снегохода	Год выпуска	Ширина (дюйм)	Длина (дюйм)	Грунтозацеп в оригинале (дюйм)	Шаг (дюйм)	Модель гусеницы Composit						
						Грунтозацеп - 28 мм (1.1)	Грунтозацеп - 32 мм (1.25)	Грунтозацеп - 35 мм (1.38)	Грунтозацеп - 38 мм (1.5)	Грунтозацеп - 45 мм (1.77)	Грунтозацеп — 66 мм (2,62)	Грунтозацеп — 67 мм (2,62)
<b>Elite (side-by-side two-seater)</b>	2004-2005	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Expedition (incl. SE)</b>	2010	20	156	1.25	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Expedition SE &amp; LE (all)</b>	2011-2014	20	154	1.25	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Expedition SE &amp; LE (all)</b>	2016-2017	20	154	1.25 — 1.75	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Expedition Sport</b>	2005-2008	16	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Expedition Sport (all)</b>	2011-2014	16	154	1.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Expedition Sport</b>	2016-2017	16	154	1.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Expedition TUV Yeti II (all)</b>	2005-2009	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					

<b>Expedition TUV Rev-XU</b>	2009	20	156	1.25	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Formula III (all, except LT)</b>	1996-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula III LT (all)</b>	1996-1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula 500 (incl. LC &amp; Deluxe)</b>	1997-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula 583 (incl. Deluxe)</b>	1997-1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Deluxe (all)</b>	1999-2001	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Grand Touring</b>	1993	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Mach 1 (incl. Mach 1 two-up)</b>	1989-1993	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Mach 1 XTC</b>	1990-1993	16	138		2.52		NA		NA			
<b>Formula Mach Z</b>	1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula MX (all, except LT, XTC &amp; Z)</b>	1990-1993	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula MX LT</b>	1990	16	138		2.52		NA		NA			
<b>Formula MX XTC (all)</b>	1991-1993	16	138		2.52		NA		NA			
<b>Formula MX Z</b>	1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		



<b>Formula Plus (all, except LT, X &amp; XTC)</b>	1990-1993	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Plus LT</b>	1990	16	138		2.52		NA		NA			
<b>Formula Plus X</b>	1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Plus XTC</b>	1991-1993	16	138		2.52		NA		NA			
<b>Formula S (incl. Electric), SL, SLS, SS, ST</b>	1994-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula STX (583)</b>	1996	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula STX LT (583)</b>	1995-1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula STX LT &amp; STX 2 (583)</b>	1994	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Formula Z (all)</b>	1994-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Freestyle (all, except Back Country 550F)</b>	2006-2008	15	121	.725	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FreeRide 137</b>	2012-2015	16	137	2,25	2,86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>FreeRide 137</b>	2016-2017	16	137	2.2 / 1.7	2,86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>FreeRide 146</b>	2012-2014	16	146	2,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>FreeRide 146</b>	2016-2017	16	146	2,5	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)

<b>FreeRide 154</b>	2012-2014	16	154	2,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>FreeRide 154</b>	2015-2017	16	154	2,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15x154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Freestyle Back Country 550F</b>	2007-2009	16	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Grand Touring (включая SE)</b>	1994	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Grand Touring (incl. SE)</b>	1995-2003	15	136	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Grand Touring SE (4-stroke) &amp; LE (all)</b>	2010-2015	15	137	1.0	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Grand Touring Sport 550F &amp; 600</b>	2011-2014	16	137	0.75	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Grand Touring Sport ACE 600 (4-stroke)</b>	2012-2015	15	137	1	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Grand Touring</b>	2016-2017	15 / 16	137	1.0	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Grand Touring XTC</b>	1994	16	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>GSX (all)</b>	2004-2007	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>GSX (all, except Fan, SE &amp; Sport)</b>	2008-2011	15	120	1.0	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>GSX LE (all)</b>	2014-2015	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>GSX SE (all)</b>	2014-2015	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)

<b>GSX SE &amp; Sport</b>	2010-2011	15	137	1.0	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>GSX Fan</b>	2008-2009	15	121	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>GTX (all)</b>	2005-2008	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>GTX (all, except Fan)</b>	2009	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>GTX Fan</b>	2009	16	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Legend Fan, Sport, GS &amp; SE (all)</b>	2002-2005	15	121	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Legend GT (all, incl. SE)</b>	2004-2005	15	136	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Legend Touring V-800 (4-stroke)</b>	2007-2009	15	136	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Legend Trail V-800 (4-stroke)</b>	2007-2008	15	121	0.88	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach 1</b>	1994	16	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach 1 (all)</b>	1995-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach Z (all)</b>	2005-2007	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach Z (all, except LT)</b>	1994-2003	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach Z Adrenaline</b>	2008	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Mach Z X</b>	2008	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach Z LT</b>	1997-1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mach Z LT</b>	2008	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>MX</b>	1994-1995	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>MX-Z X (all)</b>	2008-2015	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>MX-Z Sport 600 ACE 600 (4-stroke) &amp; 600 Carb</b>	2015	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>MX-Z Sport ACE 600 (4-stroke)</b>	2014	15	120	1.0	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>MX-Z Sport 550F &amp; 600 carb</b>	2014	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>MX-Z TNT (all)</b>	2014-2015	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>MX-Z Fan &amp; 550X</b>	2008-2009	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>MX-Z Renegade (all)</b>	2002-2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>MX-Z Renegade (all, incl. Renegade X)</b>	2005-2007	16	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>MX-Z Renegade &amp; Renegade X</b>	2008-2009	16	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)

<b>Nordik 50</b>	1989-1991	20	146	NA	1.968		NA		NA			
<b>Nordik 60</b>	1989-1991	24	146	NA	1.968		NA		NA			
<b>Renegade Adrenaline</b>	2014-2015	16	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade Backcountry &amp; Backcountry X</b>	2010-2015	16	137	1.75	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade Sport</b>	2011-2015	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade X &amp; X-RS</b>	2013-2015	16	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade /137</b>	2016-2017	16/15	137	1.7-1.2	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade /146</b>	2016-2017	16	146	2.0-1.6	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15x146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x145x2.62, pitch 2.86)
<b>Renegade (all, except Backcountry versions)</b>	2010-2013	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Safari (all, except Safari Citation &amp; Safari Scout)</b>	1990-1994	16	124		2.52		NA		NA			
<b>Scout</b> (incl. Safari Scout)	1989-1992	16	114		1.968		NA		NA			
<b>Skandic 380 &amp; 500</b>	1995-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Skandic LT</b>	2001-2007	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			

<b>Skandic Sport</b>	2003-2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Skandic SUV</b>	2003-2010	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Skandic SWT (V-800 4-stroke)</b>	2011-2015	24	156	1.25	2.52		NA					
<b>Skandic SWT</b>	2016-2017	24	156	1.25	2.52		NA					
<b>Skandic SWT</b>	1997-2010	24	156		2.52		NA					
<b>Skandic Tundra</b>	2002-2005	15	139		1.968		NA		NA			
<b>Skandic Tundra</b>	2006-2011	15	136	.725	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Skandic Tundra Xtreme E-TEC</b>	2011-2013	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15x154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Skandic Tundra Sport 550F</b>	2010-2011	16	137	1.25	2.86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Skandic WT (incl. LC)</b>	1995-2010	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Skandic WT 600 ACE 4-stroke &amp; E-TEC/550F</b>	2011-2015	20	154	1,5	2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Skandic WT</b>	2016-2017	20	154	1,5	2,86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Skandic II 377</b>	1993-1994	16	139		1.968		NA		NA			

<b>Skandic II R</b>	1992	16	139		1.968		NA		NA			
<b>Skandic II 503</b>	1993-1994	16	139		1.968		NA		NA			
<b>Skandic II 503 SLT</b>	1993-1994	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Summit (all)</b>	1994-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit 600 &amp; 700</b>	2001	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Adrenaline</b>	2003	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Adrenaline</b>	2004	16	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Adrenaline / 144</b>	2005-2008	16	144	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Adrenaline / 151</b>	2005-2007	16	151	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Everest 600 &amp; 600 HO / 146</b>	2009	15	146	2.0	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Everest 600 &amp; 800 / 146</b>	2011	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Everest 800R / 146</b>	2009	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Everest / 146</b>	2008, 2010	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Everest / 154</b>	2008-2011	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)

<b>Summit Everest / 163</b>	2009-2011	16	163	2.25	2.86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Fan (550)</b>	2001-2009	16	136	1.75	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Freeride</b>	2011	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Highmark</b>	2001-2003	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark</b>	2004	16	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark / 151 (1000 SDI)</b>	2007	16	151	2.25	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark / 162 (1000 SDI)</b>	2005-2007	16	162		2.52		NA		NA			
<b>Summit Highmark Extreme</b>	2003-2004	16	159		2.52		NA		NA			
<b>Summit Highmark X</b>	2001-2003	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark X</b>	2004	16	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark X / 163</b>	2008-2009	16	163	2.25	2.86		NA		NA			
<b>Summit Highmark X / 154</b>	2008-2009	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Highmark X / 146</b>	2008-2009	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Highmark X / 144</b>	2005-2007	16	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		



<b>Summit Highmark X / 151</b>	2005-2007	16	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Highmark X / 159</b>	2005-2007	16	159		2.52		NA		NA			
<b>Summit Highmark X / 162 (1000 SDI)</b>	2005-2007	16	162		2.52		NA		NA			
<b>Summit SP</b>	2011	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit SP / 146</b>	2014-2017	16	146	2.5	2.86					Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit SP / 154</b>	2014-2017	16	154	2.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit SP / 163</b>	2014-2016	16	163	2.5	2.86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit SP-T3 &amp; X-T3 / 154</b>	2016	16	153	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>Summit SP-T3 &amp; X-T3 / 163</b>	2016	16	163	3.0	2.86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit SP-T3 &amp; X-T3 / 174</b>	2016-2017	16	174	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 174 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 174 x 2.62 pitch 3)
<b>Summit Sport (all)</b>	2002, 2004	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit Sport</b>	2010-2011	15	146	2.0	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Sport 146</b>	2012-2013	16	146	2,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Sport 154</b>	2012-2013	16	154	2,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)

<b>Summit Sport</b>	2017	16	146	2.2	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Sport 600 Carb</b>	2011-2015	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit Sport 800-R PowerTec</b>	2012-2015	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit X (all)</b>	2001-2003	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit X 146</b>	2011-2015	16	146	2.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit X 154</b>	2011-2016	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit X 163</b>	2012-2015	16	163	2.25	2.86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit X 163</b>	2012-2013	16	163	2,5	2,86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.62, pitch 2.86)
<b>Summit X T3 163</b>	2015	16	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15x162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>Summit X T3 174</b>	2015	16	174	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15x174 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 174 x 2.62 pitch 3)
<b>Summit 850 E-Tec</b>	2017	16	154	3.0	3.5						Talon M 66.6 (15x154 x 2.62 pitch 3,5)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 3,5)
<b>Summit 850 E-Tec</b>	2017	16	165	3.0	3.5						Talon M 66.6 (15x165 x 2.62 pitch 3,5)	Talon 67 (15 x 165 x 2.62 pitch 3,5)
<b>Summit X-RS</b>	2007	16	151	2.25	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Summit X-RS Hillclimb Edition</b>	2010	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)

<b>Touring (all, except Touring E и L)</b>	1995-2002	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring E</b>	1996-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring E</b>	1998-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring E LT II</b>	1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring E LT II</b>	1997	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring L</b>	1995	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Tundra &amp; Tundra II</b>	1988-1994	15	124		1.968		NA		NA			
<b>Tundra LT &amp; Tundra II LT</b>	1988-1994	15	139		1.968		NA		NA			
<b>Tundra (all)</b>	1995-2000	15	139		1.968		NA		NA			
<b>Tundra LT</b>	2012-2015	16	154	1,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra Sport</b>	2015	15	137	1.0	2.86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra — LT-Sport 2-Stroke</b>	2016	16	137	1.2	2.86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra — LT-Sport_4-Stroke / 137</b>	2016	16	137	1.2	2.86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra — LT-Sport_4-Stroke / 154</b>	2016	16	154	1,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)

<b>Tundra — LT-Sport / 137</b>	2017	16	137	1.2	2.86			Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra — LT-Sport / 154</b>	2017	16	154	1,5	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Tundra Xtreme</b>	2012-2017	16	154	2.25	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)

## Таблица применяемости гусениц Composit

**BRP Lynx**



**Внимание!!!** При подборе гусениц необходимо учитывать высоту туннеля каждого конкретного снегохода и, исходя из этого, подбирать высоту грунтозацепа гусеницы.

Для удобства поиска по модели воспользуйтесь клавишами CTRL+F.

**Примечание:** 1 дюйм равен 2,54 см.

Модель снегохода	Год выпуска	Ширина (дюйм)	Длина (дюйм)	Грунтозацеп в оригинале (дюйм)	Шаг (дюйм)	Модель гусеницы Composit							
						Грунтозацеп - 28 мм (1.1)	Грунтозацеп - 32 мм (1.25)	Грунтозацеп - 35 мм (1.38)	Грунтозацеп - 38 мм (1.5)	Грунтозацеп - 45 мм (1.77)	Грунтозацеп — 66 мм (2,62)	Грунтозацеп — 67 мм (2,62)	
550 SUV	2003	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)						
650 & 650S	1983-1996	24	150		2.52		NA		NA				
6900 (all, incl. FCE)	1996-2007	24	156		2.52		Beaver SWT						
5900 (all, incl. FCE & ST)	1996-2003	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)						
5900 (all, incl. GLX, LC, FC, LT, LTSE & Syncro)	1989-1995	20	154		2.52		NA		NA				
8000 Ockelbo	1991-1993	15	148		2.52		NA		NA				
Adventure (all)	2005-2006	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)			
Adventure 300	2007	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)			
Adventure 550F & 600	2007-2009	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)			

<b>Adventure 600 ACE</b>	2011	15	136	1,0	2.86	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Adventure LX 600 ACE</b>	2012-2016	15	137	1,352	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2,86)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2,86)
<b>Adventure V-800 (4-stroke)</b>	2007	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Adventure V-800 (4-stroke)</b>	2008-2010	16	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Adventure Grand Tourer</b>	2009	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Adventure Grand Tourer</b>	2010	20	154		2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Adventure Grand Tourer 600 E-Tec &amp; 1200 4-Tec</b>	2011-2016	20	154	1,25	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Boondoker 3700</b>	2013-2016	16	146	2,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1,38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2,86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2,86)
<b>Boondoker 3700</b>	2014-2016	16	146	2,25	2,86			Talon 35 (15 x 146 x 1,38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.86)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2,86)
<b>Boondoker 3900</b>	2013-2016	16	154	2,25	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.86)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Boondocker DS 4100 800R E-TEC</b>	2016	15	162	3,0	3,0						Talon M 66,6 (15x162x2.62, pitch 3)	Talon 67 (15x162x2.62, pitch 3)
<b>Boondoker DS 900 E-Tec</b>	2014-2015	16	154	2,25	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Cobra</b>	1992-1993	16	130		2.52		NA		NA			

<b>Cobra Enduro</b>	1994-1995	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Cobra Grand Touring &amp; Cobra Touring</b>	1992-1996	15	139		2.52		NA		NA			
<b>Cobra Racing</b>	1993	15	130		2.52		NA		NA			
<b>Cobra Racing</b>	1994-1995	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Cobra Ultra</b>	1996	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Commander (all)</b>	2016	16	154	1,5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>Enduro</b>	1993	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Enduro (all except 99 500 Special)</b>	1996-1999	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Enduro (all)</b>	2000-2005	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Enduro 500 Special</b>	1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Explorer 500 &amp; 550F</b>	2001-2005	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Forest Fox</b>	1996	15	153		2.52		NA		NA			
<b>Forest Fox &amp; Forest Fox S</b>	1997-2008	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>G-Touring (all)</b>	1998-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>GL 2300</b>	1991	15	130		2.52		NA		NA			
<b>GL 230 / 2300 &amp; 3300</b>	1989-1990	15	131		2.52		NA		NA			
<b>GL 250 (all, incl. S &amp; Syncro)</b>	1989-1992	15	154		2.52		NA		NA			
<b>GL 360 S &amp; Syncro</b>	1992-1993	15	154		2.52		NA		NA			
<b>GL 360 S</b>	1994	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>GL 360 S</b>	1995	15	153		2.52		NA		NA			
<b>GL 3900 LTS</b>	1992	15	153		2.52		NA		NA			
<b>GL 3900 (all, incl. LTS &amp; Syncro)</b>	1989-1991	15	154		2.52		NA		NA			
<b>GL Sports LTS</b>	1991-1992	15	130		2.52		NA		NA			
<b>GLS 3500 FC</b>	1992	16	130		2.52		NA		NA			
<b>GLS 3500 FC</b>	1993	16	131		2.52		NA		NA			
<b>GLS (all)</b>	1989-1990	15	131		2.52		NA		NA			
<b>GLS (all)</b>	1991	15	130		2.52		NA		NA			
<b>GLX Finlandia (incl. Syncro)</b>	1989-1990	20	130		2.52		NA		NA			



<b>GLX Finlandia (incl. Syncro)</b>	1990	20	130		2.52		NA		NA			
<b>GLX Finlandia</b>	1991	20	131		2.52		NA		NA			
<b>Grand Touring &amp; Grand Touring HC</b>	1997	15	139		2.52		NA		NA			
<b>Light &amp; Light Touring</b>	1994-1998	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Light Touring LT</b>	1998-1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain 800</b>	2004	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Racing 440</b>	1999-2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Racing Giant</b>	1995	15	126		2.53		NA		NA			
<b>Racing</b>	1996-1998	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Ranger (all, except 600 &amp; Mountain 800)</b>	2003-2005	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Ranger (all)</b>	2006-2010	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Ranger Mountain 800</b>	2003	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Ranger 600</b>	2004-2005	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Ranger &amp; Ranger King (all)</b>	1997-2002	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			

<b>Ranger &amp; Ranger King (all)</b>	1993-1996	15	153		2.52		NA		NA			
<b>49 Ranger 600 ACE</b>	2015	16	163	1,5	2.86		NA		NA			
<b>49 Ranger 600 ACE/900 ACE</b>	2016	16	163	1,5	2.86		NA		NA			
<b>49 Ranger 600 E-Tec</b>	2016	16	163	1,5	2.86						Talon M 66,6 (15x163x2.86 pitch 2.86)	Talon 67 (15x163x2.86 pitch 2.86)
<b>49 Ranger 600 E-Tec/4-TEC</b>	2011-2012	16	154	1,5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>49 Ranger 600 E-Tec</b>	2013	16	154	2	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x154x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x154x2.62, pitch 2.86)
<b>RAVE (all)</b>	1994-1999	15	126		2.52		NA		NA			
<b>RAVE (all)</b>	2000-2008	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RAVE (all, except 600 RS)</b>	2009	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RAVE (all)</b>	2010	15	120		2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE 550</b>	2011	15	120	1,0	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE 550</b>	2014	15	120	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE 600 Ace</b>	2015	15	129	1,5	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE RE 600 E-Tec &amp; 800 E-Tec</b>	2012	15	129	1,5	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		

<b>RAVE RE 600 E-Tec &amp; 800 E-Tec</b>	2014	15	120	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE RE 600/800 E-Tec</b>	2015	15	129	1,5	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE (incl. RE 600 E-TEC / 800R E-TEC, 600 E-TEC / 600 ACE)</b>	2016	15	129	1,5	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE SC 600 E-Tec</b>	2011	15	120	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RAVE 643</b>	1992	15	130		2.52		NA		NA			
<b>RAVE 643</b>	1993	15	131		2.52		NA		NA			
<b>Safari 400</b>	2001-2006	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Snow Cross (670 RAVE)</b>	1996	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Sport Touring 600 SDI</b>	2005	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sport Touring (all)</b>	2001-2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sport XR</b>	1997-1999	15	126		2.52		NA		NA			
<b>ST 600 &amp; 550</b>	2002-2007	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Touring 500LC &amp; 500F</b>	2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Touring V-1000 (4-stroke)</b>	2005	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Touring 400F</b>	2000	15	126		2.52		NA		NA			
<b>Traveller 500</b>	2001	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Ultra</b>	1994-1995	15	126		2.52		NA		NA			
<b>XR 500LC</b>	2000	15	126		2.52		NA		NA			
<b>XR 500F</b>	2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Xtrim (all, except Xtrim Commander)</b>	2006-2009	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Xtrim (all, except Xtrim Commander)</b>	2010	16	146		2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Xtrim 550, 550 PAC &amp; SC 600 E-Tec</b>	2011-2015	16	146	1,5	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Xtrim 600 ACE</b>	2016	15	146	1,352	2.86		Talon 32 (146 x 15 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Xtrim Boondocker 800R E-Tec</b>	2011-2012	15	146	1,75	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)
<b>Xtrim RE 800R E-TEC</b>	2016	15	137	1,352	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x137x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x137x2.62, pitch 2.86)
<b>Xtrim SC 600 E-TEC / 900 ACE</b>	2016	15	146	1,352	2.86		Talon 32 (146 x 15 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66,6 (15x146x2.62, pitch 2.62)	Talon 67 (15x146x2.62, pitch 2.86)

<b>Xtrim Commander 600</b> (incl. SDI)	2009-2010	20	154		2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Xtrim Commander 600 E-Tec</b> (incl. LTD)	2011-2015	20	154	1,5	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Yeti (all, incl. 59 Yeti, except Yeti PRO V-800)</b>	2004-2010	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>Yeti 550</b>	2011	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>59 Yeti 550</b>	2012-2015	20	154	1,25	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>59 Yeti 600 ACE</b>	2011-2015	20	154	1,25	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>69 Yeti (incl. Army, 600 &amp; 900 ACE)</b>	2012-2016	24	156		2,52		NA					
<b>69 Alpine 1200</b>	2013	24	156		2,52		NA					
<b>69 Alpine 1200</b>	2016	24	156		2,52		NA					
<b>Yeti PRO V-800 (4-stroke)</b>	2007-2013	24	156	1,25	2.52		NA					

## Таблица применяемости гусениц Composit

**Polaris**



**Внимание!!!** При подборе гусениц необходимо учитывать высоту туннеля каждого конкретного снегохода и, исходя из этого, подбирать высоту грунтозацепа гусеницы.

Для удобства поиска по модели воспользуйтесь клавишами CTRL+F.

**Примечание:** 1 дюйм равен 2,54 см.

Модель снегохода	Год выпуска	Ширина (дюйм)	Длина (дюйм)	Грунтозацеп в оригинале (дюйм)	Шаг (дюйм)	Модель гусеницы Composit						
						Грунтозацеп - 28 мм (1.1)	Грунтозацеп - 32 мм (1.25)	Грунтозацеп - 35 мм (1.38)	Грунтозацеп - 38 мм (1.5)	Грунтозацеп - 45 мм (1.77)	Грунтозацеп — 66 мм (2,62)	Грунтозацеп — 67 мм (2,62)
<b>340 LX</b>	2007	15	121	.66	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>340 &amp; 340 LX</b>	2008	15	121	.82	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>340 Touring</b>	2004-2008	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>340 Touring</b>	1999-2003	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>550 Indy</b>	2014-2015	15	121	0,9	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>550 LX</b>	2007-2008	15	121	.82	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>550 IQ LXT</b>	2011-2013	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>550 Shift 136</b>	2011	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 Indy</b>	2014-2015	15	121	0,91	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 Indy SP</b>	2014-2015	15	121	1	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>600 Dragon IQ (incl. SP)</b>	2008-2009	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 HO IQ (incl. CFI)</b>	2007	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 HO IQ LX CFI (M-10 suspension)</b>	2007-2008	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 HO IQ Touring</b>	2009-2010	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 IQ (incl. ES)</b>	2009-2010	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 IQ LXT</b>	2011-2014	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 IQ Shift 136</b>	2009	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 Shift 136</b>	2011	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 IQ Touring</b>	2008-2009	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 LX</b>	2010	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 RR (racer replica)</b>	2008	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Rush Pro-X</b>	2015	15	120	1,75	2,86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>600 Rush Pro-s &amp; 800 Rush Pro-S</b>	2015	15	120	1,25	2,86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>600 Rush</b>	2016	15	120		2,86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		

<b>600 Rush Pro-S</b>	2017	15	120		2,86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>600 Rush XCR</b>	2017	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 Rush &amp; 600 Rush LX</b>	2011-2014	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>600 Rush &amp; Rush ES</b>	2010	15	120	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>600 Rush Pro-R</b>	2011-2013	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>700 Dragon IQ</b>	2008	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>700 IQ</b>	2008	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Assault RMK 146</b>	2009-2010	15	146	2.125	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)
<b>800 Dragon IQ (incl. ES &amp; SP)</b>	2008-2010	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 IQ (incl. ES)</b>	2009-2010	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Indy 50<sup>th</sup> Anniversary LE</b>	2015	15	121	1,25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Indy SP</b>	2014-2015	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 LE</b>	01	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Rush</b>	2011-2013	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		



<b>800 Rush Pro-R</b>	2011-2014	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>800 Rush</b>	2015-2016	15	120		2.52	Talon 28 (120 x 15 x 1, pitch 2.86)	Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>800 Rush Pro-S</b>	2017	15	120		2.52	Talon 28 (120 x 15 x 1, pitch 2.86)	Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>800 Rush XCR</b>	2017	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Classic (all except 06 700 and some on w/M-10 suspension)</b>	1993-2006	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Classic 700 (M-10 susoension)</b>	2006	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Classic 500</b>	1989-1991	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Classic 500</b>	1992	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Classic Touring 500, 600 &amp; 800</b>	1993-2003	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Classic Touring 700</b>	2003	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Dragon 700</b>	2007	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Dragon RMK 700</b>	2007	15	154		2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>Edge Touring (all)</b>	2004-2005	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Frontier Classic (4-stroke)</b>	2003-2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Frontier Touring (4-stroke)</b>	2003-2005	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FS Classic (M-10 suspension)</b>	2006	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FS IQ Touring</b>	2006-2009	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FST Classic (M-10 suspension)</b>	2006	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FST IQ</b>	2007	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FST IQ Cruiser</b>	2007	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FST IQ LX (M-10 suspension)</b>	2007	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FST IQ Touring</b>	2006-2010	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Fusion (all)</b>	2005-2006	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 340 (incl. Deluxe)</b>	1999-2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 400 (incl. 88 Classic 400)</b>	1985-1991	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 400 (incl. 88 Classic 400)</b>	1986-1991	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 440</b>	1992-1997	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Indy 440 SKS</b>	1993-1995	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Indy 500 (incl. EFI &amp; SP)</b>	1989-1996	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 500 triple (Centurion)</b>	1981-1982	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 500 SKS (incl. EFI)</b>	1990-1996	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Indy 550</b>	2014-2017	15	121		2,52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 550 144 &amp; Indy 550 Adventure 144</b>	2014-2015	15	144	1,352	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 550 Adventure 144</b>	2016-2017	15	144	1,352	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 550 Adventure 155</b>	2015-2017	15	154	1,6	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>Indy 550 Voyager 144</b>	2014-2017	15	144	1,352	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 550 Voyager 155</b>	2015-2017	15	154	1,352	2,86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>Indy 550 144</b>	2016	15	144	1,352	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 550 LXT</b>	2014-2017	15	144	0,9-1,3	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 600 (inc. SE &amp; LE)</b>	1982	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 600 (inc. SE &amp; LE)</b>	1984-1987	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Indy 600</b>	2014-2017	15	121		2,52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 600 SP и Indy 800 SP</b>	2014-2016	15	121	1	2,52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 600 Voyager</b>	2014-2017	15	144	2	2,52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 650</b>	1988-1992	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy 650 SKS</b>	1990	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Indy Lite (incl. Deluxe)</b>	1991-1992	15	116		2.00		NA		NA			
<b>Indy Lite (incl. Deluxe)</b>	1993-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy Lite GT &amp; Indy Lite Touring</b>	1991-1998	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Indy StarLite</b>	1993-1995	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Indy StarLite</b>	1991-1995	15	116		2.00		NA		NA			
<b>Indy SuperTrack (incl. Trail SuperTrak)</b>	1989-1992	15	156		2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>IQ LXT</b>	2014	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>IQ Cruiser</b>	2008	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>IQ Shift (550&amp;600)</b>	2008-2011	15	121	.91	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>IQ Turbo Dragon</b>	2008-2010	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>IQ Turbo LX (suspension M-10)</b>	2008	15	128	1.0	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Longtrack (incl. LongTrak Reverse)</b>	1985-1989	15	148		2.52		NA		NA			
<b>Pro X (all except 120)</b>	2003-2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Pro X2 (all)</b>	2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Pro XR 800</b>	2004	14	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 500 (incl. EFI)</b>	1996-1999	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>RMK 500, 600, 700 &amp; 800 / 136</b>	2000-2002	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 600 &amp; 700</b>	1997-1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 600 / 144</b>	2011-2017	15	144	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 600 (incl. Dragon, ES &amp; HO), 700, 800</b>	2001-2010	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 600 / 155 (incl. Dragon, ES, HO &amp; Shift)</b>	2011-2017	15	155	2.4	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 700 (incl. Dragon &amp; ES) / 155</b>	2008	15	155	2.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 700 (incl. Dragon &amp; ES) / 155</b>	2009	15	155	2.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)

<b>RMK 700 (incl. Dragon &amp; ES) / 155</b>	2010	15	155	2.5	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 700, 800 &amp; 900 / 151</b>	2001-2006	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 700, 800 &amp; 900 / 159</b>	2004	15	159		2.52		NA		NA			
<b>RMK 700, 800 &amp; 900 / 159</b>	2006	15	159		2.52		NA		NA			
<b>RMK 700 / 163</b>	2008	15	163	2.5	2.86		NA		NA			
<b>RMK 800 (включая ES &amp; Shift) / 144</b>	2009-2010	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RMK 800 (включая Dragon &amp; ES) / 155</b>	2008-2010	15	155	2.4	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 800 / 155</b>	2011-2016	15	155	2.4	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 800 PRO / 155, 3"</b>	2016-2017	15	156	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 156 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 156 x 2.62 pitch 3)
<b>RMK 800 Assault / 155</b>	2016	15	155	2.4	2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 800 Assault / 155, 3"</b>	2016-2017	15	156	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 156 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 156 x 2.62 pitch 3)
<b>RMK 800 / 156</b>	2002	15	156	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 156 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 156 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>RMK 800 (incl. Dragon &amp; ES) / 163</b>	2008-2016	15	163	2.4	2.86						Talon M 66.6 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 163 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RMK 800 Pro / 163, 3"</b>	2016-2017	15	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)

<b>RMK 800 Pro / 163, 3"</b>	2017	15	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>RMK 800 Pro / 174 LE, 3"</b>	2017	15	174	3.0	3.0						Talon M 66 (15 x 174 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 174 x 2.62 pitch 3)
<b>RMK 900 / 166</b>	2005-2006	15	166	2.4	2.52		NA		NA			
<b>RXL</b>	1990-1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RXL</b>	1994-1995	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>RXL</b>	1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RXL SKS</b>	1991-1993	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>SKS (all)</b>	1993-1995	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SKS (all)</b>	1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SKS (all)</b>	2003	15	144		2.52		NA	Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SKS 500</b>	1996-1997	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>SKS 700</b>	1997	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SKS 800 / 155</b>	2016	15	155		2.86					Talon 45 (15 x 154 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 154 x 2.62 pitch 2.86)
<b>Sport</b>	1987-1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Sport GT</b>	1989-1992	15	141		2.52		NA		NA			
<b>Sport SKS</b>	1994-1995	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Sport Touring (all)</b>	1996-1999	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Sport Touring (all)</b>	2000-2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sprint (incl. ES)</b>	1986-1990	15	108		2.52		NA		NA			
<b>SS</b>	1985-1986	15	120		2.52		NA		NA			
<b>Star</b>	1983-1990	15	108		2.52		NA		NA			
<b>StarTrak</b>	1983-1990	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Storm (incl. LE)</b>	1993-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Storm RMK</b>	1996-1997	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Storm SKS</b>	1993-1996	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Super Sport (all)</b>	1994-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Switchback (all)</b>	2004-2007	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Switchback (all incl. 600, Dragon, ES &amp; Turbo)</b>	2008-2014	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		



<b>Switchback 600 Assault</b>	2014-2015	15	144	1.352	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Switchback 800 Assault</b>	2011-2015	15	144	1.352	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Switchback 800,600 (all except Assault 144)</b>	2016	15	137		2.52		Talon 32 (137 x 15 x 1.25, pitch 2.2,86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Switchback 800,600 (all except Assault 144)</b>	2017	15	137		2.52		Talon 32 (137 x 15 x 1.25, pitch 2.2,86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Switchback Assault 144</b>	2016-2017	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Switchback Adventure 800,600</b>	2015	15	137	1,352	2.52		Talon 32 (137 x 15 x 1.25, pitch 2.2,86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Switchback Pro-X 800</b>	2015	15	137	1,75	2.52		Talon 32 (137 x 15 x 1.25, pitch 2.2,86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Switchback Pro-S 800,600</b>	2015	15	137	1,25	2.52		Talon 32 (137 x 15 x 1.25, pitch 2.2,86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Switchback SP 144</b>	2017	15	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (144 x 15 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Touring 600 &amp; 700</b>	2006	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Trail (incl. ES, 86 HHP &amp; 87 SP)</b>	1983-1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Trail Deluxe</b>	1990-1993	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Trail Deluxe</b>	1987-1989	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Trail SKS</b>	1988-1989	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Trail RMK</b>	1997-1998	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Trail RMK (all, incl. ES)</b>	1999-2006	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Trail RMK (incl. Fleet models)</b>	2007-2010	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Trail Touring (incl. Trail Deluxe)</b>	1994-2003	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Trail Touring (incl. Deluxe &amp; Fleet)</b>	2004-2010	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>TranSport</b>	1996-1999	15	141		2.52		NA		NA			
<b>TranSport (bce)</b>	2008-2009	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Triumph</b>	2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Turbo IQ</b>	2011	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Turbo IQ</b>	2012	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Turbo IQ LX &amp; LXT</b>	2013	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Turbo IQ LX &amp; LXT</b>	2014	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Turbo LX</b>	2010	15	136	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Ultra (incl. SP, SPX &amp; SPX SE)</b>	1996-1998	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Ultra RMK</b>	1996	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Ultra SKS</b>	1996	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Ultra Touring</b>	1997-1998	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>Vertical Escape</b>	2003	15	159		2.52		NA		NA			
<b>WideTrak</b>	1990-1993	20	156		2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>WideTrak GT</b>	1994-1997	20	141		2.52		NA		NA			
<b>WideTrak IQ (all)</b>	2010-2017	20	156	1.25	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>WideTrak LX</b>	1994-2017	20	156	1.0	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>XC (all)</b>	1997-2003	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XC SP (all, except 120)</b>	1999-2007	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XCF</b>	1997-2002	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XCR (all, except 120)</b>	1992-2003	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>XLT (incl. Classic, Special &amp; Limited)</b>	1993-1999	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XLT RMK</b>	1996-1997	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>XLT SKS</b>	1993-1997	15	133.5		2.52		NA		NA			
<b>XLT Touring</b>	1997-1999	14	133.4		2.51		NA		NA			

## Таблица применяемости гусениц Composit

**Yamaha**



**Внимание!!!** При подборе гусениц необходимо учитывать высоту туннеля каждого конкретного снегохода и, исходя из этого, подбирать высоту грунтозацепа гусеницы.

Для удобства поиска по модели воспользуйтесь клавишами CTRL+F.

**Примечание:** 1 дюйм равен 2,54 см.

Модель снегохода	Год выпуска	Ширина (дюйм)	Длина (дюйм)	Грунтозацеп в оригинале (дюйм)	Шаг (дюйм)	Модель гусеницы Composit						
						Грунтозацеп - 28 мм (1.1)	Грунтозацеп - 32 мм (1.25)	Грунтозацеп - 35 мм (1.38)	Грунтозацеп - 38 мм (1.5)	Грунтозацеп - 45 мм (1.77)	Грунтозацеп — 66 мм (2,62)	Грунтозацеп — 67 мм (2,62)
<b>Аpex (incl. GT)</b>	2008-2010	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Аpex &amp; Apex SE</b>	2011-2015	15	128	1.25	2.52		Talon 32 (15 x 128 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 128 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 128 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 128 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Аpex (incl. LE)</b>	2016-2017	15	129	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>Аpex LTX (incl. GT)</b>	2008-2010	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Аpex Mountain (incl. SE)</b>	2006-2007	16	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>Аpex MTX (incl. SE)</b>	2008-2010	16	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>Аpex RTX (incl. GT &amp; ER)</b>	2006-2008	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Аpex XTX</b>	2011-2015	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Аpex X-TX</b>	2016-2017	15	146	1.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)
<b>Аpex X-TX 1.75 (incl. 1.75 LE)</b>	2016-2017	15	146	1.75	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)

<b>Attak (incl. GT)</b>	2006-2007	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Bravo</b>	1982-1992	15	94		4.08		NA		NA			
<b>Bravo</b>	1993	15	102		2.52		NA		NA			
<b>Bravo</b>	1997	15	102		2.52		NA		NA			
<b>Bravo LT</b>	1987-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Enticer LTR &amp; Enticer II LT</b>	1987-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Exciter &amp; Exciter II (incl. Deluxe, SX &amp; LE)</b>	1988-1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Exciter II ST</b>	1993	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FX Nytro (incl. ER)</b>	2006-2007	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FX Nytro &amp; Nytro RTX (all inc. SE)</b>	2008-2012	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FX Nytro &amp; Nytro RTX (all incl. SE)</b>	2013	15	120	1.25	2.86	Talon 28 (120 x 15 x 1, pitch 2.86)	Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>FX Nytro</b>	2014	15	120	1.25	2.86	Talon 28 (120 x 15 x 1, pitch 2.86)	Talon 32 (15 x 120 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 120 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 120 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 120 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>FX Nytro MTX</b>	2008-2010	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>FX Nytro MTX SE 153</b>	2010-2014	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)

<b>FX Nytro MTX SE 162</b>	2010-2014	15	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>FX Nytro XTX</b>	2009-2014	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>FX Nytro XTX 1.75</b>	2013-2014	15	144	1.75	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Inviter</b>	1986-1991	15	102		3.29		NA		NA			
<b>Mountain Max (all)</b>	1997-1999	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Mountain Max (all)</b>	2000-2004	15	141		2.52		NA		NA			
<b>Mountain SRX</b>	1998	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Ovation (incl. LE)</b>	1988-2000	15	109		3.29		NA		NA			
<b>Phazer (incl. Deluxe &amp; E)</b>	1984-1989	15	116		2.52		NA		NA			
<b>Phazer II (incl. SS, ST, LE &amp; Deluxe)</b>	1990-2001	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Phazer II ST</b>	1992-1994	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Phazer (incl. FX &amp; RTX)</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2007-2014	14	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Phazer R-TX</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2015-2017	14	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Phazer X-TX</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2014-2015	14	144	1.5	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Phazer X-TX</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2015-2017	14	144	1.5	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Phazer GT</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2007-2013	14	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Phazer M-TX</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2008-2017	14	144	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>Phazer Mountain Lite</b>	1996-2001	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Phazer Mountain Lite</b> (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии)	2007	14	144		2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)			
<b>RS Rage (incl. GT)</b>	2005-2007	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RS Vector, Vector GT &amp; ER</b>	2005-2015	15	121	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RS Vector (inc. LE)</b>	2016	15	129	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RS Vector</b>	2017	15	129	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>RS Vector LTX (incl. GT) &amp; RS Vector L-TX</b>	2008-2015	15	136	1.25	2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RS Vector Mountain</b>	2005-2007	15	151	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		



<b>RS Vector Mountain SE</b>	2006-2007	16	162	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x162x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x162x 2.62 pitch 3)
<b>RS Vector X-TX</b>	2016-2017	15	146	125	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x146 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RS Vector X-TX 1.75 (incl. 1.75 LE)</b>	2016-2017	15	146	1,75	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x146 x 2.62 pitch 2.86)
<b>RS Venture (incl. GT)</b>	2006-2017	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RS Venture TF</b>	2009-2015	15	151	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RS Venture TF (incl. LE &amp; BAT)</b>	2016-2017	15	151	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RX-1 (incl. ER &amp; LE)</b>	2003-2005	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RX-1 Mountain</b>	2004-2005	15	151		2.52			Talon 35 (15 x 151 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 151 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 151 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>RX-1 Warrior (incl. LE)</b>	2004	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Sidewinder R-TX (incl. LE &amp; SE)</b>	2017	15	129	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>Sidewinder L-TX (incl. LE, SE &amp; DX)</b>	2017	15	137	1,25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>Sidewinder B-TX LE</b>	2017	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>Sidewinder B-TX SE</b>	2017	15	153	1.75	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>Sidewinder M-TX 162 SE</b>	2017	15	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)

<b>Sidewinder S-TX 137 DX</b>	2017	15	137	1,6	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Sidewinder X-TX 137 LE</b>	2017	15	137	1,75	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>Sidewinder X-TX SE</b>	2017	15	141	1.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>Sidewinder X-TX LE</b>	2017	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>SnoScoot</b>	1988-1991	12	82		2.04		NA		NA			
<b>SnoSport</b>	1990-1991	12	90				NA		NA			
<b>SR-V</b>	1981-1991	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SRX 120</b>	2016-2017	10	68	0,69	2.52		NA		NA			
<b>SRX 600 &amp; 700 (triple / triple)</b>	1999-2002	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SX &amp; SX-R (all)</b>	1999-2002	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SX Venom (incl. ER)</b>	2004-2006	15	121	1.0	2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SR Viper &amp; Viper RTX SE</b>	2014	15	129	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>SR Viper R-TX LE white/blue</b>	2015	15	129	1.7	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		
<b>SR Viper R-TX (SE, LE &amp; DX)</b>	2015-2017	15	129	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 129 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 129 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 129 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 129 x 1.77, pitch 2.86)		

<b>SR Viper LTX, LTX SE, L-TX SE &amp; L-TX DX</b>	2014-2015	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>SR Viper B-TX LE</b>	2017	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper L-TX (SE, LE &amp; DX)</b>	2016-2017	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>SR Viper M-TX 141 SE</b>	2016	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 153 LE &amp; SE</b>	2015	15	153	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 153 (incl. SE)</b>	2016	15	153	2.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 153 LE</b>	2016	15	153	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 153 SE</b>	2017	15	153	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 153 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 162</b>	2016	15	162	2.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 162 LE &amp; SE</b>	2015	15	162	2.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 162 LE</b>	2016	15	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 162 SE</b>	2016	16	162	2.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper M-TX 162 LE</b>	2017	15	162	3.0	3.0						Talon M 66.6 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 162 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper S-TX DX</b>	2015	15	141	1.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)

<b>SR Viper S-TX (DX 146)</b>	2016-2017	15	146	1.25	2.86			Talon 35 (15 x 146 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 146 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 146 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)	Talon 67 (15 x 146 x 2.62 pitch 2.86)
<b>SR Viper S-TX (137 DX)</b>	2016-2017	15	137	1.6	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>SR Viper X-TX</b>	2017	15	137	1.25	2.86		Talon 32 (15 x 137 x 1.25, pitch 2.86)	Talon 35 (15 x 137 x 1.38, pitch 2.86)	Talon 38 (15 x 137 x 1.5, pitch 2.86)	Talon 45 (15 x 137 x 1.77, pitch 2.86)	Talon M 66.6 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)	Talon 67 (15 x 137 x 2.62 pitch 2,86)
<b>SR Viper X-TX LE</b>	2015	15	141	2.25	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper X-TX LE</b>	2016	15	141	1.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>SR Viper XTX SE</b>	2014-2017	15	141	1.6	3.0						Talon M 66.6 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)	Talon 67 (15 x 141 x 2.62 pitch 3)
<b>SX Viper</b>	2002-2004	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>SX Viper Mountain</b>	2003-2006	15	144	2.0	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture 500, 600 &amp; 700</b>	1997-2006	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture GT</b>	1992-1993	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture Lite</b>	2007-2013	15	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture Multi Purpose</b>	2009-2015	16	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture MP</b>	2016-2017	16	144	1.25	2.52			Talon 35 (15 x 144 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 144 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 144 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture TR (480)</b>	1996-1997	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Venture XL (480)</b>	1991-1997	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Venture XL (500)</b>	1999-2000	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>VK 540 (inc.II &amp; III)</b>	1988-2012	20	156	1.0	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>VK 540 (IV)</b>	2013-2016	20	154	1.375	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>VK 540 (V)</b>	2017	20	154	1.5	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>VK Professional</b>	2006-2012	20	156	1.25	2.52		Talon WT(156 x 20 x 1.25, pitch 2.52) Talon WTS (156 x 20 x 1.25, pitch 2.52)					
<b>VK Professional</b>	2013-2015	20	154	1.375	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>VK Professional II</b>	2016-2017	20	154	1.5	2.86		Talon WT(154 x 20 x 1.25, pitch 2.86) Talon WTS (154 x 20 x 1.25, pitch 2.86)					
<b>Vmax (incl. XT, XTC, XTC Deluxe, LE &amp; SX)</b>	1994-2000	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax DX (all)</b>	1994	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax DX (all)</b>	1995-1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax DX (all)</b>	1997-2001	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		

<b>Vmax ST (all)</b>	1994-1995	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax Mountain Max</b>	1996	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax-4</b>	1992-1997	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>Vmax-4 Mountain Max &amp; ST</b>	1994-1997	15	136		2.52	Talon 28 (15 x 136 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 136 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 136 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 136 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 136 x 1.77, pitch 2.52)		
<b>XL-V</b>	1985-1990	15	121		2.52	Talon 28 (15 x 121 x 1, pitch 2.52)	Talon 32 (15 x 121 x 1.25, pitch 2.52)	Talon 35 (15 x 121 x 1.38, pitch 2.52)	Talon 38 (15 x 121 x 1.5, pitch 2.52)	Talon 45 (15 x 121 x 1.77, pitch 2.52)		